

GARTEN IMMO

CLIPPING SERVICE

Wasser marsch! (1/2)

Kurier/Immo | Seite 8, 10 | 20. Juli 2019 Auflage: 170.558 | Reichweite: 556.000

ARGE Garten

Wasser marsch!

Wenn es plätschert, sprudelt und fließt, ist das nicht nur optisch eine Augenweide. Fontänen, Brunnen und Wasserflächen kühlen die Luft und übertönen störenden Lärm. VON JULIA BEIRER UND ULLA GRÜNBACHER Der große Vorteil: Egal, wie groß

>> Kühles Nass ist im Garten beweit gefehlt: es gibt viele andere Möglichkeiten, Wasserals Gestal-tungselement in den Garten oder mertagen. Wer dabei nur an Pool und Schwimmteich denkt, hat gehrt, vor allem an heißen Somauf die Terrasse zu holen - auch

wenn dafür nur wenig Platz zur Verfügung steht. Wasserflächen sind nämlich nicht

tänen, plätschernde Brunnen oder Bachläufe: "Bewegtes Wasser ist eine positive Geräuschkulisse, die nur optisch schön anzusehen, sie bieten auch Entspannung für Ge-hör-und Tastsinn. Ob Wasserfonstörenden Lärm übertönt", sagt Gertraud Monsberger, Geschäftsführerin der Monsberger Garten-

400 bis 500 Euro. Es kommt allerdings auf die Wahl der Materialien an. Sandstein ist günstigerals Maroder klein der Garten ist, mit einem Brunnen findet das Ele-ment Wasser schnell und einfach Platz – ohne viel technischen Auf-wand. Was dazu benötigt wird: und fünf Quadratmeter Platz. Heinrich Schwarz, Landschafts-architekt bei Grünbau Jakel, weiß: Preislich beginnt ein Brunnen bei mor." Es gibt auch Brunnen aus Beton oder Naturstein, die Möglichkeiten sind mannigfaltig Gebieten bewährt. Das weiß auch Das hätten Studien bereits in den 90ern belegt. Zecha: "Seither ge-stalten wir kaum noch wasserfreie "Paradoxerweise wird zwar mehr Lärm erzeugt, das Plätschern positiv. Monsberger: "Vor allem größere Wasserflächen kühlen die Luft." Die Einsatzmöglichkeiten sind zahlreich. IMMO zeigt die neun gängigsten Wassermodelle – abseits von Pool und Schwimm-Gärten."Zudem beeinflusst Wasser das Mikroklima im Garten Zecha von Argegarten: Lärm erzeugt, das Plätschern wirkt aber trotzdem beruhigend."

1.Brunnen: Hierfülltmandie Gieß-kanne, Kinder holen sich Wasser für die Sandkiste. Der Brunnen ist ein Trog mit einem Wasserspeier.



2. Wasserbecken: Brunnen werden häufig in Kombination mit Becken geplant. Diese sind meist nur einen halben Meter tief: Für

Brunnen plätschern im Garten KURIER

6

anne erzeugt einen Wasserfall zwischen den Kiesbecken

















CLIPPING SERVICE

KURIER

Wasser marsch! (2/2)

ARGE Garten







Formales Wasserbecken mit Trittsteinen: Pflanzen spiegeln sich im Wasser

schen Schaumsprudlern, die nur 20 bis 30 Zentimeter hoch sind, und Fontänen. Von der Technik her braucht man für beide eine Pumpe und eine Düse. brunnen sind auch in privaten Gärten beliebt-vor allem in Was-9. Fontane: Fontanen wie Springserbecken oder Teichen. Zu unter-scheiden sei laut Monsberger zwi-

mensprache", so Monsberger. Durch den Stein wird ein Loch ge-bohrt. Häufig wird der Quellstein in einem stehenden Gewässer

Geschäftsfüh-

rerin Monsberger Gartenarchitektur

5. Bewässerungsanlage: Jörg Zecha von Argegarten plant kaun noch Gärten ohne automatisch

Bewässerungsanlage: "Die Mer

ner Architektur beliebt. Laut Landschaftsarchitekt Schwarz fin-den darin häufig Seerosen oder auch Fische eine Heimat. Letzteres sei aber nicht unproblematisch: "Fische benötigen sauberes Was-

schen wollen den Garten geni

positioniert, eine Pumpe transpor-tiert das Wasser über den Stein.

7. Außendusche: Für die Gartendu

Flusskiesel oder Bruchstein ver-wendet – "abhängig von der For-

gelegt werden", sagt Monsberger. Wichtig sei eine Abdichtung nach unten. Wasserwege enden oft mit Wasserfall. Schwarz: "Besonders

den Bau bedarf es eines Aushubs

schön, ist, darin eine Sitzkonstrul

von mindestens zwei Quadratme-tern. Viele Becken sind aus be-schichtetem Stahl, aber auch Fo-lienbecken sind weit verbreitet. Der Betrieb läuft mit Umwälz-pumpe und Sandfilter. Sie sind vor allem in Kombination mit moder-

tion einzuarbeiten-das ist auch

kleinen Gärten realisierbar

6.Quellstein: Dafür wird ein große

jeder Balkon aus", warnt Schwarz. Was jedoch häufig nachgefragt und problemlos geplant werden kann, seien Beregnungsanlagen. rassen abzuklären, bevor Wasser-konstruktionen geplant werden. "Ein kleines Wasserbecken von 2.5 Kubikmetern braucht rund Balkone und Terrassen: Wasser ist 2,5 Kubikmetern braucht rund 2,5 Tonnen Wasser. Dashältnicht "Die Sonne nimmt starken EinflussaufPflanzen und durch Dachschwer.Daheristes wichtig, Trag-fähigkeit auf Balkonen und Terman unbeobachtet duschen kann. Die Außendusche wird häufig in Kombination mit Schwimmteich sche wird häufig ein Rückzugs-raum hinter Büschen oder Naturgeschaffen, oder Pool installiert. steinmauern

Heinrich Schwarz, Landschaftsarchi

kompletter Gieß-Ersatz, aber ein große Hilfe." Dafür benötigt wer

ser und damit in kleineren Gärten einen Filter. Ist genügend Platz vorhanden, kann sich das Wasser in sogenannten Rezensionsberei-

ßen. Ein Sprinkler ist zwar kei

tekt bei Grünbau Jakel

den Wasserleitung, Pumpe und Brunnen-keine Elektrik. Wie ef fektiv der Sprinkler ist, bestimme

Es gibt zwei Arten von Bewässe

3. Teich als Biotop: Es eigent sich nicht zum Schwimmen, bietet nicht zum Schwimmen, bieter aber Lebensraum für Pflanzen und

chen selbst reinigen.

der Wasserdruck.

rungsanlage: Regner und Trop bewässerung. Für Rasenfläche

nen aus Naturstein, Kunststein, Glas, Spiegel oder Metall sein – je nach Material unterscheidet sich das Fließmuster. - hier spielt die Statik eine Rolle, schließlich soll sie dem Wind standhalten. Benötigtwirdein Behend im Garten installiert werden laufreservoir. Wasserwände können aus Naturstein, Kunststein, das nicht jeder in seinem Garten hat, ist eine Wasserwand. Sie kann 8. Wasserwand: Etwas Besonderes zum Beispiel auf der Terrasse an einer Wand befestigt oder frei stecken, eine Pumpe und ein Über-

lörg Zecha, Geschäftsführer von

flächen hingegen müssen direkt au

genügtein Sprinkler, daes hierke nen Wurfschatten gibt. Pflanzer

"Es ist ein opti-g und vermittelt

.. Schwarz: "J Blickfang

Tiere.

Nähe zur Natur." Das Biotop kann sich selbst überlassen werden. Es benötigt keine Umwälz-

einem Tropfschlauch ist die Ver-

pumpe für Fische oder Pflanzen.

den Wurzeln bewässert werder Heinrich Schwarz erklärt: "B

gegossen werden, um Austrock

nung zu vermeiden.

geradlinig oder geschwungen an-

Wurzelnähe bewässert wird Trotzdem müsse händisch nach

4. Wasserlauf: Vorallem für Hang-grundstücke eignen sich Bachläu-fe und Wasserrinnen. "Sie können

dunstung gering, weil gezielt Wurzelnähe bewässert wird

sagt Schwarz. Die Experten sind sich allerdings einig, dass Wasser nicht nur Nutzen für Pflanzen er-füllt – es hat auch auf den Men-

vorsprünge bekommen sie oft kei-nen natürlichen Niederschlag ab", sagt Schwarz. Die Experten sind

füllt – es hat auch auf den Menschen eine besonders beruhigende Wirkung. Zecha: "Luft und Wasser sind unser Lebenselixier." "

FOTOS: MONSBERGER GARTENARCHITEKTUR (3): MAJOLI FOTOGRAFIE (1); GRÜNBAU JAKEL (2), ARGEGARTEN/STEINACHER (1), ARGGGARTEN/PHILIPP LECHLER (1)

Ein zeitloser Klassiker: Seerosenteiche waren und sind sehr beliebt



Wasserwand: Wellen laufen die Wand hinab und bilden Fließmuster





KURIER 9

IMMO GARTEN